

STANDAARDADVIES

Dit advies kan gebruikt worden wanneer uit de risicoscan blijkt dat er geen maatwerkadvies van de GHOR van toepassing is. De gemeente kan op basis van het standaardadvies voorwaarden opnemen in de vergunning.

Vaststelling van het aantal in te zetten hulpverleners (ter indicatie)

Gelijktijdige bezoekers	Eerstehulpverleners
tot 999	2
1.000 – 1.999	2
2.000 – 2.999	3
3.000 – 3.999	4
4.000 – 4.999	5

De hulpverleners:

- Hebben zich geconformeerd aan de Veldnorm Evenementenzorg;
- de evenementzorgorganisatie werkt conform de Veldnorm Evenementenzorg;
- Zijn in het bezit van een geldig diploma of certificaat Eerste Hulp inclusief aantekening reanimatie en AED-bediening, en kunnen dit ook tonen;
- Werken in koppels (1 = geen);
- Zijn op de hoogte van de vergunning, met name de geneeskundige voorwaarden;
- Worden ingezet zolang er evenementgerelateerde incidenten kunnen voorkomen.

Algemene regels voor de inrichting van de EHBO-post

Herkenbaarheid

- Duidelijk zichtbare verwijzing vanuit het gehele evenemententerrein met bij voorkeur internationale symbolen.

- Evenementenzorgverleners zijn als zodanig duidelijk herkenbaar.

Inrichting

- De EHBO-post bevindt zich in een overdekte en verwarmde dan wel gekoelde ruimte van minimaal 10m² of 3x3 m. Deze is bij voorkeur afsluitbaar.
- Er is een 230 V aansluiting, licht en stromend drinkwater.
- Er is een toilet nabij.
- De EHBO-post is toegankelijk voor brancard en ambulance.
- Als er sprake is van (mogelijk) middelengebruik, dan is er een chillout ruimte gecreëerd.

Uitrusting

- Er is permanente bemensing.
- Er is een EHBO-koffer (met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis incl. AED).
- Bij sportevenementen zijn er materialen om te koelen en evt spalkmateriaal.
- Er zijn (een of meerdere) tafels, stoelen, een brancard en rolstoel aanwezig.
- Er zijn communicatiemiddelen, zoals een portofoon of telefoon.
- Er is een plattegrond van het evenemententerrein.

Algemene regels voor bereikbaarheid

- Garandeer altijd de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het evenemententerrein voor ambulances en andere hulpverleningsvoertuigen. Zorg daarom voor een aan-en afvoerroute van minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog.
- Begeleid een opgeroepen ambulance vanaf de openbare weg op het evenemententerrein naar de plaats van het incident.

Algemene regels voor communicatie

- Maak afspraken binnen de eigen evenementenorganisatie over hoe 112-meldingen intern worden afgehandeld.
- Informeer hulpverleners goed zodat ze voorbereid zijn m.b.t. het evenemententerrein en gemaakte communicatieafspraken.

Algemene regels voor Technische Hygiënezorg en Medische Milieukunde

Toiletten

- Zorg voor voldoende toiletten met toiletpapier. Gebruik als vuistregel:
 - Per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers één toilet. Daarbij geldt een minimum aantal van twee toiletten;
 - 75% van de herentoiletten mogen vervangen worden door urinoirs. Eén plaskruis of plaszuil telt voor vier urinoirs. Eén plasgoot van 50 cm telt als één urinoir;
 - Plaats geen of minder urinoirs als u veel kinderen op het evenement verwacht.
 - Zorg voor één of meerdere toiletten voor mindervaliden, inclusief faciliteiten.

- Voor preciezere berekeningen is sinds 2023 [de rekenmodus sanitair evenementen](#) beschikbaar.
- Zorg dat de vloer en wanden geen vocht kunnen opnemen en gemakkelijk zijn schoon te maken tot een hoogte waar urine tegenaan kan spatten.
- Zorg ervoor dat het afvalwater van toiletten, douches, wasbakken en andere huishoudelijke activiteiten wordt afgevoerd volgens de gemeentelijke regels.
- Indien van toepassing: zorg voor minstens één stortplaats met afgesloten afvoersysteem waar chemische toiletten in gelegd kunnen worden.
- Plaats direct naast de toiletten een wastafel met stromend water, een zeepdispenser, wegwerphanddoekjes en een afvalbak.
- Plaats in de damestoiletten sanitair-afvalbakken.
- Wanneer de handenwasgelegenheid ook de drinkwatervoorziening is, raadpleeg dan de folder: **Eten- en (gratis) drinkwatervoorzieningen bij evenementen.**

Afval

- Zorg voor voldoende afvalbakken.
- Zorg voor het legen ervan.
- Zorg voor een aparte afvalopslagplaats.

Geluid

- De gezondheidkundige streefwaarde voor blootstelling aan harde muziek is maximaal 92 dB(A) voor volwassenen en maximaal 88 dB(A) voor kinderen.
- Zorg dat bij muziekniveaus hoger dan 88dB(A) adequate

gehoorbeschermingsmiddelen
laagdrempelig verkrijgbaar zijn.

- Scherm de geluidsboxen indien mogelijk af tot een afstand van ten minste 2 meter van het publiek.
- Creëer geluidluwe zones waar bezoekers een 'oorpauze' kunnen nemen.

Meer informatie

- Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft [richtlijnen](#) opgesteld voor evenementen.
- [De Landelijke Veldnorm Evenementenzorg](#).

Colofon

Dit is een uitgave van GHOR Noord- en Oost-Gelderland, onderdeel van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, en GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Meer informatie:

- www.vnog.nl
- ghor_advisering@vnog.nl
- (088) 310 4000