



DIEREN BIJ EVENEMENTEN

Indien er op een evenement dieren aanwezig zijn, kunnen er extra risico's zijn. Dieren kunnen namelijk allerlei ziekteverwekkers met zich meedragen zonder zelf ziek te zijn. Een infectieziekte die van dier op mens wordt overgedragen, heet een zoönose. In deze folder geven wij u meer informatie over het organiseren van een evenement met dieren, zodat uw evenement veilig verloopt voor mens en dier.

Voor het aanmelden van een evenement met dieren verwijzen we u naar de website van de [Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit \(NVWA\)](#).

Maatregelen

Om medewerkers en bezoekers van uw evenement zo goed mogelijk tegen infectieziekten te beschermen, is het belangrijk dat de dieren gezond zijn. Worden er toch dieren ziek op uw evenement, dan moet u het risico op besmetting naar andere dieren en mensen zo klein mogelijk maken. Dit doet u door de volgende maatregelen te nemen:

- Laat alleen gezonde dieren toe op het evenement;
- Zonder een ziek dier meteen af van het publiek;
- Voorkom dat bezoekers in contact kunnen komen met dode dieren of zieke dieren.

Besmetting

Besmetting vindt plaats door:

- Direct contact met het dier door bijvoorbeeld aaien en knuffelen;
- Via de lucht, bijvoorbeeld door spetters of inademen van besmette lucht;
- Contact met bloed, slijm, urine of ontlasting;
- Via de omgeving, bijvoorbeeld stof, mest en voerbakken.

Dierenverblijven

Zowel de bouw en inrichting als de schoonmaak van dierenverblijven dragen bij aan het verkleinen van de kans op besmettingen.

Bouw en inrichting van dierenverblijven

- Plaats een wastafel met stromend water, een zeepdispenser, wegwerphanddoekjes en een afvalbak in de directe omgeving van de dierverblijven, zodat bezoekers, eigenaren en werknemer hun handen kunnen wassen na contact met dieren.
- Maak voldoende ventilatieopeningen of zorg dat ramen open kunnen en direct in contact staan met de buitenlucht.
- Richt dierenverblijven zo in dat ze goed schoon te houden zijn, zorg voor voldoende ventilatie en vermijd de verspreiding van stof.
- Plaats drinkbakken van dieren buiten bereik van bezoekers.
- Laat bezoekers niet in de buurt van mest of dierlijk afval komen.
- Plaats geen eettafels dichtbij dierenverblijven.
- Zorg voor speciale uitlaatplekken voor dieren zonder vast verblijf (zoals honden en katten).

Schoonmaak van dierenverblijven

- Zorg voor voldoende dierenverzorgers die verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak van de dierenverblijven.
- Zorg voor een schoonmaakbeleid en schoonmaakschema waarin staat hoe en wanneer er schoongemaakt moet worden.
- Laat de dierenverzorgers beschermende werkkleding dragen tijdens de schoonmaak.
- Verwijder strooisel, mest en voerresten minimaal één keer per dag.
- Voorkom dat er mest ligt op de paden en plaatsen waar bezoekers rondlopen.

Specifieke regels voor dieren

Voor schapen, geiten en vogels zijn er specifieke regels om de kans op besmetting met bepaalde ziektes te verkleinen.

Specifieke regels voor schapen en geiten

- Het is verboden om schapen of geiten aan te voeren op een locatie met een publieksfunctie, evenementen, tentoonstellingen en keuringen, tenzij de schapen of geiten ieder jaar worden gevaccineerd tegen Q-koorts.
- Schapen en geiten moeten op het moment van aflammeren volledig afgezonderd zijn van het publiek.

Specifieke regels voor vogels

- Informeer uw bezoekers over de papagaaienziekte (Psittacose). Zie **bijlage 2**.
- Spreek met de eigenaren van de vogels af dat zij het u melden als bij een vogel kort na het evenement de papagaaienziekte wordt geconstateerd.
- Wordt er tijdens of kort na uw evenement een ongebruikelijk aantal vogels ziek, en passen de verschijnselen

bij psittacosis? Meld dit dan aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Adviseer de eigenaren contact op te nemen met de dierenarts.

Daarnaast zijn er maatregelen tijdens vogelgriep. Kijk hiervoor op de [website van de Rijksoverheid](#).

Informeer bezoekers

- Omdat dieren ziekteverwekkers met zich mee kunnen dragen, moet u bezoekers op de hoogte stellen van de regels omtrent de aanwezige dieren.
- Zijn er vogels op uw evenement? Informeer uw bezoekers dan ook over de papagaaienziekte. Zie **bijlage 2**.

TIP: Informeer bezoekers over de hygiëneregels door bijvoorbeeld een informatiebord bij de ingang of de dierenverblijven te plaatsen. Ook kunt u de informatie verspreiden via een flyer (zie **bijlagen**).

Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid

Als organisator bent u verantwoordelijk voor het naleven van de Hygiënerichtlijn voor Evenementen. Kijk voor de volledige richtlijn die het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft opgesteld op de [website van het RIVM](#).

Colofon

Dit is een uitgave van GHOR Noord- en Oost-Gelderland, onderdeel van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, en GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Meer informatie:

- www.vnog.nl
- ghor_advisering@vnog.nl
- (088) 310 4000

BIJLAGE 1: INFORMATIE VOOR BEZOEKERS VAN EVENEMENTEN MET DIEREN

Dieren kunnen verschillende ziekten met zich meedragen die in sommige gevallen ook gevaarlijk voor mensen kunnen zijn. Bij dit evenement zijn maatregelen genomen om de verspreiding van ziekten zoveel mogelijk tegen te gaan. Hierbij willen we u graag informeren over wat u zelf kunt doen.

LET OP: Het is niet toegestaan om te eten en drinken in en rond de dierenverblijven.

Handen wassen

Was uw handen:

- Na het aaien of aanraken van dieren;
- Voordat u gaat eten;
- Voordat u uw gezicht of mond aanraakt.

Zwangerschap

Bent u zwanger? Dan adviseren wij u om niet in contact te komen met geiten en schapen.

- Vermijd een dierenverblijf, wei of stal van geiten met schapen.
- Vermijd een kraamstal waar jonge geiten of lammetjes zijn.

Klachten

Krijgt u diarree, koorts of moet u hoesten na bezoek aan een evenement met dieren? Vertel uw huisarts over dit bezoek en welke dieren u bezocht heeft.

BIJLAGE 2: INFORMATIE VOOR BEZOEKERS VAN EVENEMENTEN MET VOGELS

Mensen krijgen Psittacose door een bacterie. Mensen kunnen door deze bacterie een ontsteking in de longen krijgen. Psittacose wordt ook wel papegaaizenziekte genoemd.

Wat zijn de klachten bij Psittacose?

Klachten die je kunt krijgen zijn:

- Hoge koorts met koude rillingen;
- Hevige hoofdpijn en spierpijn (in de nek en rug);
- Benauwd;
- Hoesten.

Het kan ook zijn dat je helemaal geen klachten hebt, maar toch besmet bent met Psittacose.

Hoe kun je Psittacose krijgen?

De bacterie zit in poep van vogels, vogelsnot en oogvocht van vogels. Als dit opdroogt, kan het in stof terecht komen. Iemand kan besmet raken door het inademen van deze stof. Bijvoorbeeld door het schoonmaken van vogelkooien. Poep van vogels kan wel acht maanden lang besmettelijk blijven. De tijd tussen besmet raken en ziek worden is meestal 1 tot 4 weken.

Wie kan Psittacose krijgen?

Iedereen kan besmet raken met de bacterie en ziek worden. De ziekte komt vooral voor bij mensen die veel met vogels werken of vogels als huisdier hebben. Ook mensen die een plek bezoeken waar veel vogels zijn, hebben een grotere kans om besmet te raken. Bijvoorbeeld bezoekers van een vogeltentoonstelling. Iemand die Psittacose heeft gehad kan de ziekte vaker krijgen.

Kun je de ziekte tijdens dit evenement oplopen?

Bij dit evenement zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen Psittacose krijgen. Toch is er altijd een kleine kans dat u besmet raakt.

Wat moet u doen als u ziek wordt?

Krijgt u binnen vier weken na dit evenement klachten die op Psittacose lijken? Overleg dan met uw huisarts. Vertel dat u een evenement met vogels heeft bezocht.