



Versie: 01-03-2026

DIEREN BIJ EVENEMENTEN

Indien op een evenement dieren aanwezig zijn, kunnen er extra risico's zijn. Dieren kunnen namelijk allerlei ziekteverwekkers met zich meedragen zonder zelf ziek te zijn. Een infectieziekte die van dier op mens wordt overgedragen heet een zoönose.

Kijk voor het aanmelden van een evenement met dieren op de website van de [Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit \(NVWA\)](#).

Maatregelen

Om medewerkers en bezoekers van het evenement zo goed mogelijk tegen infectieziekten te beschermen, is het belangrijk dat de dieren gezond zijn. De volgende maatregelen zorgen ervoor dat het risico op besmetting naar andere dieren en mensen zo klein mogelijk blijft wanneer er toch dieren ziek worden:

- Laat alleen gezonde dieren toe op het evenement.
- Zonder een ziek dier meteen van het publiek af.
- Voorkom dat bezoekers in contact kunnen komen met dode dieren of zieke dieren.

Besmetting

Besmetting vindt plaats:

- Door direct contact met het dier door bijvoorbeeld aaien en knuffelen.
- Via de lucht, bijvoorbeeld door spetters of inademen van besmette lucht.
- Door contact met bloed, slijm, urine of ontlasting.
- Via de omgeving, bijvoorbeeld stof, mest en voerbakken.

Dierenverblijven

Zowel de bouw en inrichting als de schoonmaak van dierenverblijven dragen bij aan het verkleinen van de kans op besmettingen.

Bouw en inrichting van dierenverblijven

- Plaats een wastafel met stromend water, een zeepdispenser, wegwerphanddoekjes en een afvalbak in de directe omgeving van de dierverschikking. Bezoekers, eigenaren en werknemers kunnen dan hun handen wassen na contact met dieren.
- Maak voldoende ventilatieopeningen of zorg dat ramen open kunnen en direct in contact staan met de buitenlucht.
- Richt dierenverblijven zo in dat ze goed schoon te houden zijn. Zorg voor voldoende ventilatie en vermijd de verspreiding van stof.
- Plaats drinkbakken van dieren buiten bereik van bezoekers.
- Laat bezoekers niet in de buurt van mest of dierlijk afval komen.
- Plaats geen eettafels dichtbij dierenverblijven.
- Zorg voor speciale uitlaatplekken voor dieren zonder vast verblijf (zoals honden en katten).

Schoonmaak van dierenverblijven

- Zorg voor voldoende dierenverzorgers die verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak van de dierenverblijven.
- Zorg voor een schoonmaakbeleid en schoonmaakschema waarin staat hoe en wanneer schoongemaakt moet worden.

- Laat de dierenverzorgers beschermende werkkleding dragen tijdens de schoonmaak.
- Verwijder strooisel, mest en voerresten minimaal één keer per dag.
- Voorkom dat er mest ligt op de paden en plaatsen waar bezoekers rondlopen.

Regels voor schapen, geiten en vogels

Voor schapen, geiten en vogels zijn er specifieke regels om de kans op besmetting met bepaalde ziektes te verkleinen.

Regels voor schapen en geiten

- Het is verboden om schapen of geiten aan te voeren op een locatie met een publieksfunctie, evenementen, tentoonstellingen en keuringen, tenzij de schapen of geiten ieder jaar worden gevaccineerd tegen Q-koorts.
- Schapen en geiten moeten op het moment van aflammeren volledig afgezonderd zijn van het publiek.

Regels voor vogels

- Informeer bezoekers over de papagaaien-ziekte (Psittacose). Zie bijlage 2.
- Spreek met de eigenaren van de vogels af dat zij het melden als bij een vogel kort na het evenement de papegaaienziekte wordt geconstateerd.
- Wordt er tijdens of kort na het evenement een ongebruikelijk aantal vogels ziek, en passen de verschijnselen bij psittacose? Meld dit dan aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Adviseer de eigenaren contact op te nemen met de dierenarts.

Daarnaast zijn er maatregelen tijdens vogelgriep. Kijk hiervoor op de [website van de Rijks-overheid](#).

Informeer bezoekers

Dieren kunnen ziekteverwekkers met zich meedragen. Daarom moeten bezoekers geïnformeerd zijn over de regels omtrent de aanwezige dieren.

TIP: Informeer bezoekers over de hygiëneregels door bijvoorbeeld een informatiebord bij de ingang of de dierenverblijven te plaatsen. Ook kan de informatie verspreid worden via een flyer (zie bijlagen).

Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid

De organisator is verantwoordelijk voor het naleven van de Hygiënerichtlijn voor Evenementen. [Bekijk voor de volledige richtlijn die het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft opgesteld.](#)

Colofon

Dit is een uitgave van GHOR Noord- en Oost-Gelderland, onderdeel van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, en GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Meer informatie:

- www.vnog.nl
- ghor_advisering@vnog.nl
- 088 310 4000

BIJLAGE 1:

INFORMATIE VOOR BEZOEKERS VAN EVENEMENTEN MET DIEREN

Dieren kunnen verschillende ziekten met zich meedragen die in sommige gevallen gevaarlijk voor mensen kunnen zijn. Bij dit evenement zijn maatregelen genomen om de verspreiding van ziekten zoveel mogelijk tegen te gaan. Hierbij willen we u graag informeren over wat u zelf kunt doen.

Let op: Het is niet toegestaan om te eten en drinken in en rond de dierenverblijven.

Handen wassen

Was uw handen:

- Na het aaien of aanraken van dieren.
- Voordat u gaat eten.
- Voordat u uw gezicht of mond aanraakt.

Zwangerschap

Bent u zwanger? Dan adviseren wij u om niet in contact te komen met geiten en schapen.

- Vermijd een dierenverblijf, wei of stal van geiten met schapen.
- Vermijd een kraamstal waar jonge geiten of lammetjes zijn.

Klachten

Krijgt u diarree, koorts of moet u hoesten na bezoek aan een evenement met dieren? Vertel uw huisarts over dit bezoek en welke dieren u bezocht heeft.

BIJLAGE 2: INFORMATIE VOOR BEZOE- KERS VAN EVENEMENTEN MET VOGELS

**Mensen krijgen Psittacose (papegaaien-
ziekte) door een bacterie. Ze kunnen door
deze bacterie een ontsteking in de longen
krijgen.**

Wat zijn de klachten bij Psittacose?

Mogelijke klachten zijn:

- Hoge koorts met koude rillingen
- Hevige hoofdpijn en spierpijn (in de nek en rug)
- Benauwd.
- Hoesten.

Het kan ook zijn dat u geen klachten hebt, maar toch besmet bent met Psittacose.

Hoe kunt u Psittacose krijgen?

De bacterie zit in poep van vogels, vogelsnot en oogvocht van vogels. Als dit opdroogt, kan het in stof terechtkomen. Iemand kan besmet raken door het inademen van deze stof. Bijvoorbeeld door het schoonmaken van vogelkooien. Poep van vogels kan wel acht maanden lang besmettelijk blijven. De tijd tussen besmet raken en ziek worden is meestal 1 tot 4 weken.

Wie kan Psittacose krijgen?

Iedereen kan besmet raken met de bacterie en ziek worden. De ziekte komt vooral voor bij mensen die veel met vogels werken of vogels als huisdier hebben. Ook mensen die een plek bezoeken waar veel vogels zijn, hebben een grotere kans om besmet te raken. Bijvoorbeeld bezoekers van een vogeltentoonstelling. Iemand die Psittacose heeft gehad kan de ziekte vaker krijgen.

Kan de ziekte tijdens dit evenement opgelopen worden?

Bij dit evenement zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen Psittacose krijgen. Toch is er altijd een kleine kans dat u besmet raakt.

Wat moet u doen als u ziek wordt?

Krijgt u binnen vier weken na dit evenement klachten die op Psittacose lijken? Overleg dan met uw huisarts. Vertel dat u een evenement met vogels heeft bezocht.