

STANDAARDADVIES

Dit advies kan gebruikt worden wanneer uit de risicoscan blijkt dat er geen maatwerkadvies van de GHOR van toepassing is. De gemeente kan op basis van het standaardadvies voorwaarden opnemen in de vergunning.

Aantal in te zetten evenementzorgverleners (indicatie)

Gelijktijdige bezoekers	Evenementzorgverleners
tot 999	2
1.000 - 1.999	2
2.000 - 2.999	3
3.000 - 3.999	4
4.000 - 4.999	5

Evenementzorgverleners

- Hebben zich geconformeerd aan de [Veldnorm Evenementenzorg](#).
- Zijn in het bezit van een geldig diploma of certificaat Eerste Hulp inclusief aantekening reanimatie en AED-bediening, en kunnen dit ook tonen.
- Werken in koppels (1 = geen).
- Zijn op de hoogte van de vergunning, met name de geneeskundige voorwaarden.
- Worden ingezet zolang incidenten kunnen voorkomen die gerelateerd zijn aan het evenement.

Algemene regels inrichting EHBO-post

Herkenbaarheid

- Er wordt duidelijk zichtbaar naar verwezen vanuit het hele evenemententerrein, met bij voorkeur internationale symbolen.
- Evenementenzorgverleners zijn duidelijk herkenbaar.

Inrichting

- De EHBO-post bevindt zich in een overdekte en verwarmde dan wel gekoelde ruimte van

minimaal 10 m² of 3x3 meter. Deze is bij voorkeur afsluitbaar.

- Er is een 230V-aansluiting, licht en stromend drinkwater.
- Er is een toilet nabij.
- De EHBO-post is toegankelijk voor brancard en ambulance.
- Als er sprake is van (mogelijk) middelengebruik, dan is er een chilloutruimte gecreëerd.

Uitrusting

- Er is permanente bemensing.
- Er is een EHBO-koffer (met standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis, incl. AED).
- Bij sportevenementen zijn er materialen om te koelen en evt. spalkmateriaal.
- Er zijn één of meerdere tafels en stoelen, een brancard en rolstoel.
- Er zijn communicatiemiddelen, zoals een portofoon of telefoon.
- Er is een plattegrond van het evenemententerrein.

Algemene regels bereikbaarheid

- Zorg voor een aan- en afvoeroute van minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog. Zo garandeer je altijd de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het evenemententerrein voor ambulances en andere hulpverleningsvoertuigen.
- Begeleid een opgeroepen ambulance vanaf de openbare weg op het evenemententerrein naar de plaats van het incident.

Algemene regels communicatie

- Maak afspraken binnen de eigen evenementenorganisatie over hoe 112-meldingen intern worden afgehandeld.
- Informeer hulpverleners goed zodat ze voorbereid zijn m.b.t. het evenemententerrein en gemaakte communicatieafspraken.

Algemene regels Technische Hygiënezorg en Medische Milieukunde

Toiletten

- Gebruik [de rekenmodus sanitair evenementen](#). Houd het hoogste aantal sanitaire voorzieningen aan en plaats minimaal één wasbak per 4 à 5 sanitaire voorzieningen. Er kan onderbouwd van afgeweken worden.
- Een plasgoot van 50 cm telt als één urinoir/toilet.
- Zorg voor één of meerdere toiletten voor mindervaliden, inclusief faciliteiten.
- Plaats geen of minder urinoirs, maar meer toiletten, als veel kinderen op het evenement verwacht worden.
- Zorg dat de vloer en wanden geen vocht kunnen opnemen en gemakkelijk schoon gemaakt kunnen worden, tot een hoogte waar urine tegenaan kan spatten.
- Zorg ervoor dat het afvalwater van toiletten, douches, wasbakken en andere huishoudelijke activiteiten wordt afgevoerd volgens de gemeentelijke regels.
- Indien van toepassing: zorg voor minstens één stortplaats met afgesloten afvoersysteem waar chemische toiletten in gelegegd kunnen worden.
- Plaats naast de toiletten een wastafel met stromend water, een zeepdispenser, wegwerphanddoekjes en een afvalbak.
- Plaats in de damestoiletten sanitairafvalbakken.

- Wanneer de handenwasgelegenheid ook de drinkwatervoorziening is, raadpleeg dan de folder **Eten- en (gratis) drinkwatervoorzieningen bij evenementen**.

Afval

- Zorg voor voldoende afvalbakken en het legen ervan.
- Zorg voor een aparte afvalopslagplaats.

Geluid

- De gezondheidkundige streefwaarde voor blootstelling aan harde muziek is maximaal 92dB(A) voor volwassenen en maximaal 88dB(A) voor kinderen.
- Zorg dat bij muziekniveaus hoger dan 88dB(A) gehoorbeschermingsmiddelen laagdrempelig verkrijgbaar zijn.
- Scherm geluidsboxen indien mogelijk af tot een afstand van minimaal 2 meter van het publiek.
- Creëer geluidluwe zones waar bezoekers een 'oorpauze' kunnen nemen.

Meer informatie

- [Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid](#)
- [Landelijke Veldnorm Evenementenzorg](#)
- [Infographic Evenementen: gezondheid en veiligheid](#)

Colofon

Dit is een uitgave van GHOR Noord- en Oost-Gelderland, onderdeel van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, en GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Meer informatie:

- www.vnog.nl
- ghor_advisering@vnog.nl
- 088 310 4000